Equipos Industriales





SNACKS // SURTIDOR Y FREIDOR

ESPIROPAPAS Modelo: EP-1

- » Fabricado en acero inoxidable.
- » De uso continuo, fácil manejo y fácil limpieza.
- » Producto a cortar máximo 15 cm de largo y 14 cm de diámetro.
- » Con el espesor exacto en la espiral de la papa para su rápida cocción.
- » Se pueden procesar además otras frutas y verduras.
- » Frente: 17 cm, Fondo: 46 cm, Alto: 16 cm, Peso: 2.15 kg.





FREIDOR ELÉCTRICO Modelo: F5L-E

- » Fabricado en acero inoxidable.
- » Con capacidad para 5 litros de aceite.
- » Inserto desmontable para su fácil limpieza.
- » Resistencia eléctrica de 2200 W a127 V.
- » Termostato eléctrico con rango de 50 a 300°C.
- » Bajo consumo de energía contra freidor de gas.







www.grupocasarodriguez.com

WhatsApp 56-11-29-39-49

COCCIÓN // ASADOR

ASADOR DE CARNE AL PASTOR Modelo: APR-AI (DONERAKY)





- » Fabricado en acero inoxidable.
- » Cerámicas refractarias que emiten rayos infrarrojos para una mejor cocción de la carne.
- » Cuenta con dos válvulas independientes para optimizar el consumo de gas.
- » Capacidad para carne de 35 kg.
- » Calibrado para gas L.P. de 11-13 lb/pulg.2
- » Dimensiones plancha: Frente: 41.5 cm, Fondo: 22.5 cm, Alto: 1.9 cm.
- » Plancha de 3/8" con quemador y válvula independiente.

TRAMPA DE GRASA Modelo: TG-INTER 50 y 95

MODELO	PESO	FRENTE	FONDO	ALTO	CAPACIDAD
TG-INTER 50	44 kg	62 cm	43 cm	27 cm	50 lb
TG-INTER 95	65 kg	66.5 cm	49 cm	48 cm	95 lb

- » Construída en placa de acero al carbón de 0.32 cm de espesor.
- » Soldado de alta calidad.
- » Acabado exterior con pintura electrostática color gris.
- » Tapa superior fabricada en hierro fundido con superficie anti-derrape.
- » Sellado hermético en la tapa.
- » Lista para instalarse a nivel de piso.
- » Entrada y salida de 2 pulg. y 3 pulg. respectivamente.





TG-INTER 50



FOGONES COMPACTOS



Perillas de baquelita de alta resistencia al calor para evitar quemaduras. El frente del fogón está fabricado en acero inoxidable.



Triple quemador concéntrico para 110,000 BTU/Hr. Válvulas de gas independientes para cada aro del quemador Parrillas independientes con nariz

de servicio pesado, fabricadas de hierro fundido.



Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 esmaltado. Pintura electrostática. Conexión de 1º NPT para Gas LP. Presión de gas 0,414 Lb/Pulg². (2,86 kPa)



Charola de derrames independiente.



MODELO: F1-C

FRENTE FONDO ALTO PESO CONSUMO

46.0 cm 52.0 cm 62.0 cm 39 kg 110,000 m



MODELO: F2-C

FRENTE FONDO ALTO PESO CONSUMO

93.0 cm 52.0 cm 62.0 cm 80 kg 110,000 store

COCCIÓN // FOGONES

INTERNATIONAL

FOGONES Modelos: F-1, F-2, F-3

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO	CONSUMO
F-1	62.0 cm	60.0 cm	60.0 cm	53 kg	110,000 BTU/Hr.
F-2	122 cm	60.0 cm	60.0 cm	103 kg	220,000 BTU/Hr.
F-3	182 cm	60.0 cm	60.0 cm	155 kg	330,000 BTU/Hr.

- » Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1 1/2" acabado esmaltado.
- » Ajuste de nivel para un correcto apoyo.
- » Triple quemador concéntrico para 110,000 BTU/hora.
- » Parrillas dentadas de servicio pesado fabricadas en hierro fundido.
- » Válvulas de gas independientes para cada aro del quemador regulables para gas natural.
- » Perillas de baquelita de alta resistencia al calor para evitar quemaduras.
- » El frente de las válvulas está fabricado en acero inoxidable.
- » Charola de derrames independiente.
- » Conexión de 1 1/4" NPT para gas LP.
- » Presión de gas 11-13 Lb/pulg²
- » Modelo F3 bajo pedido, mínimo 5 piezas.







ESTUFAS MAYORA





"Elige tu módulo, forma tu estufa y solicítala"



Consumo de: 27000 btu/hr c/u

PLANCHA

Consumo de: 27000 btu/hr c/u

QUEMADORES

Consumo de: 30000 btu/hr c/u










Modelo: EM2/1A+1Q

Válvulas regulables para gas L.P. y/o gas natural. Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.




Forro exterior de acero T-430

Perillas de apertura ' y cierre de baquelita ___ Parrillas de hierro fundido

> Charola de derrames en acero inoxidable

ESTUFAS MAYORA



ESTUFA MODULAR DOBLE

MODELO EM2






Modelo: EM2/2Q

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Puede solicitar su estufa doble con algunas de las siguientes configuraciones disponibles.



ESTUFAS MAYORA



ESTUFA MODULAR TRIPLE





Modelo: BM3/2A+1Q



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Puede solicitar su estufa doble con algunas de las siguientes configuraciones disponibles.

			_				
MODELO	EM3/3Q	EM3/2Q+1P	EM3/2Q+1A	EM3/1Q+2P	EM3/1Q+2A	EM3/1Q+1P+1A	EM3/1Q+1A+1P
CONFIG.	1 SEC QUEMADORS 1 SEC QUEMADORS 1 SEC QUEMADORS	1 SECC QUE MADDRES 1 SECC QUE MADDRES 1 SECC PLANDAR.	1 SECT QUEMABORIS 1 SECT QUEMABORIS 1 SECT ALABOR	1 SECC PLANO*A. 1 SECC PLANO*A. 1 SECC PLANO*A.	1 SECT QUEMADORES 1 SECT PLANCHA 1 SECT PLANCHA	1 SECT FLANCIA 1 SECT FLANCIA 1 SECT ASABOR	1580C QUEMARORES 1580C ASADER 1580C PLANCHA
IMAGEN	\$\$\$	xtx xtx xx xxx xtx xtx	\$\\ \text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	XX XXX	XX XX XX	TX XXX	XXX XXX VWOWN
	হিম্মহিম্মহিম	* X1X X4X	747 Z47	74X	\$4\$	74 ·	Z4Z •
	FRENTS	FRENTS	FRENTE	FRENTS	FRENTE	FRENTS	FRENTE
MODELO	EM3/3A	EM3/2A+1Q	EM3/2A+1P	EM3/1A+2Q	EM3/1A+2P	EM3/1A+1P+1Q	EM3/1A+1Q+1P
CONFIG.	1 SECC ASABORES 1 SECC ASABORES 1 INCC ASABORES	1 SECC ASADOR 1 SECC ASADOR 1 SECC QUE MADDRES	150CE KSABOR 150CE KSABOR 100CE RLAVONA	1 SECC QUEMADORES 1 SECC QUEMADORES 1 SECC QUEMADORES	1 SICC RIABOR 1 SICC RIABONA 1 SICC RIABONA	1 SECC ALADOR 1 SECC PLANCHA 1 SECC QUEMARIOR	1 SECE PLANCES 1 SECE QUEMADOR 1 SECE PLANCES
IMAGEN		***	PLANCHA	***** *****	HANDER	TAX XXX	XXX wow
		X4X				- xtx	
	FRENTE	FRENTS	FRENTE	FRENTE	FRENTE	FRENTS	FRENTE
MODELO	EM3/3P	EM3/2P+1Q	EM3/2P+1A	EM3/1P+2Q	EM3/1P+2A	EM3/1P+1A+1Q	EM3/1P+1Q+1A
CONFIG.	13ECCRAMCHA 13ECCRAMCHA 13ECCRAMCHA	1980E PLANONA 1980E PLANONA 1980E QUAMMORES	1 SECCPLANDIN 1 SECCPLANDIN 1 SECCAMBION	1 SECCIONARION 1 SECCIONARIONS 1 SECCIONARIONS	1 SECE PLANCINA 1 SECE PLANCINA 1 SECE PRADRIE	1 SECE PLAYED HA 1 SECE READOR 1 SECE QUE MACORES	TSECCOURMANDES TSECCOURMANDES TSECCOMPOSES
IMAGEN	*	* \$	MCHA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	YANDHA	NAMONA XXXX XXXX	wow XXX
	PLAN.	\$ XX	3	\$ \$\$ \$\$	3	2 0	\$ XX